

Tablet ET51 z systemem Windows

Zaskakujący wytrzymały, cienki i lekki tablet ze zintegrowanym skanerem kodów kreskowych 1D/2D

Jeśli chodzi o wybór tabletu dla Twojej firmy, pracownicy oczekują eleganckiej stylizacji, natomiast Ty potrzebujesz trwałości klasy korporacyjnej, rejestrowania danych i rodziny akcesoriów, które pozwolą Ci stworzyć idealne rozwiązanie dla Twojego środowiska, pracowników i aplikacji. Tablet dla firm ET51 spełnia wszystkie potrzeby firmy. Model ET51 ze zintegrowanym skanerem, najcieńszy i najlżejszy z całej linii wzmocnionych tabletów Zebra, oferuje Twoim pracownikom ten sam wspaniały wygląd, co tablety wykorzystywane prywatnie. Otrzymujesz tablet przystosowany do całodziennego realizowania wszystkich potrzeb firmy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Ten kompaktowy model 8,4-calowy jest wyposażony w jasny, czytelny w świetle dziennym wyświetlacz oraz liczne funkcje ułatwiające rejestrowanie danych. Szeroka gama akcesoriów zwiększa wytrzymałość, upraszcza ładowanie, wydłuża żywotność baterii oraz ułatwia transport i noszenie tabletu dzięki zintegrowanemu mechanizmowi skanowania. Tablet dla firm ET51 — wszystkie funkcje potrzebne Twojej firmie i atrakcyjny wygląd oczekiwany przez Twoich pracowników.



Niezbędne wyposażenie Twojej firmy

Wytrzymały i gotowy do użycia w pomieszczeniach i na zewnątrz

Oto tablet, którego nic nie powstrzyma przed niezawodną realizacją zadań — wytrzyma upadki na beton, jest odporny na deszcz, śnieg, kurz, wysokie temperatury, mróz, rozlane płyny, a nawet strumień wody z węża lecącej z pełną siłą. Model ET51 posiada ergonomicznie zaprojektowaną ramkę ochronną, która zapewnia odporność na upadki na beton z wysokości 1,2 m / 4 stóp. Wyświetlacz ze szkłem Corning® Gorilla® Glass jest odporny na rozbicie i zadrapania, chroniąc jeden z najbardziej wrażliwych komponentów każdego tabletu.

Najlepsza w swojej klasie jasność i możliwość wyboru rozmiaru ekranu

Kompaktowy, mały i lekki model 8,4-calowy sprawdza się idealnie, gdy najważniejsze są rozmiar i waga. Otrzymujesz najlepszą w swojej klasie jasność ekranu, dzięki czemu ET51 ze zintegrowanym skanerem jest najłatwiejszym do odczytania tabletem praktycznie w każdych warunkach oświetleniowych, nawet w jaskrawym słońcu.

Zaawansowana technologia ekranu dotykowego

Pracownicy mogą wybrać preferowany tryb wprowadzania danych: palcem (w rękawiczce lub bez) albo pasywnym rysikiem zwiększającym precyzję. Możliwy jest dowolny tryb wprowadzania danych działa, nawet przy mokrym wyświetlaczu.

Najszybsze połączenia bezprzewodowe wszędzie tam, gdzie jest dostępny hotspot

Dzięki obsłudze standardu 802.11 urządzenie ET51 działa w praktycznie każdej sieci Wi-Fi. Efekt? Stała łączność, której potrzebują Twoi pracownicy, aby poprawić wydajność i jakość obsługi klienta.

Niezawodne zasilanie

Wymienna bateria zapewnia, że urządzenia ET51 nigdy nie trzeba wycofywać z eksploatacji w celu naładowania — wystarczy w dowolnym momencie wymienić ją na inną, w pełni naładowaną. A jeśli szukasz zasilania podczas najdłuższych zmian, wystarczy dodać drugą opcjonalną baterię z możliwością szybkiej wymiany przy użyciu innowacyjnej nasadki z gniazdami rozszerzeń pozwalającej na nawet dwukrotne wydłużenie czasu pracy baterii.

Moc umożliwiająca uruchamianie nawet najbardziej wymagających aplikacji

Superszybki procesor o bardzo niskim poborze mocy wraz z dużą ilością pamięci pozwala pracownikom na jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji. A procesor minimalizuje zużycie energii, wydłużając żywotność baterii.

ET51 — zaskakująco wytrzymały, cienki i lekki tablet.

Więcej informacji na stronie www.zebra.com/et5x

Zaawansowane rejestrowanie danych

Zaawansowane skanowanie klasy korporacyjnej

Mechanizm skanowania SE4710 klasy korporacyjnej marki Zebra, w który wyposażono urządzenie ET51, zapewnia funkcje skanowania kodów kreskowych 1D i 2D dla różnych środowisk użytkowników, takich jak dział sprzedaży detalicznej i dział operacyjny. Lewy i prawy przycisk umożliwiają obsługę prawą i lewą ręką, a pasek na rękę zapewnia stabilność i wygodę. A w przypadku okazjonalnego skanowania wystarczy użyć tylnego zintegrowanego kolorowego aparatu fotograficznego 8 Mpix.* Nasze skanery oferują inteligentne obrazowanie PRZM oraz zaawansowane algorytmy, z których słynie firma Zebra, umożliwiając pracownikom szybki i dokładny odczyt praktycznie dowolnych kodów kreskowych 1D i 2D za każdym razem i niezależnie od otoczenia — nawet uszkodzonych, zabrudzonych i niewyraźnie wydrukowanych.

Połączenia wideo umożliwiające natychmiastowe uzyskanie pomocy

Zintegrowany przedni aparat fotograficzny 2 Mpix umożliwia prowadzenie rozmów wideo przez sieć Wi-Fi, co pozwala pracownikom uzyskać natychmiastową pomoc od zdalnego eksperta, współpracownika lub przełożonego.

Możliwość personalizacji rozwiązania tabletu przy użyciu niezrównanej rodziny akcesoriów

Największa wydajność ładowania

Montowane na ścianie lub stawiane na blacie rozwiązania do ładowania pozwalają na ładowanie w dowolnym miejscu w zakładzie. Unikalna podstawka ShareCradle zapewnia oszczędność miejsca i kosztów na zapleczu, oferując wspólną bazę do ładowania wszystkich komputerów mobilnych i tabletów marki Zebra — wystarczy włożyć odpowiednie nakładki urządzeń do gniazd ładowania. Rozwiązania do ładowania w postaci stacji dokującej, przeznaczone do samodzielnego tabletu lub tabletu w oprawie ochronnej zawierają trzy porty USB oraz porty Ethernet i HDMI, oferując wszystkie opcje łączności potrzebne do korzystania z urządzenia ET51 jako rozwiązania stacjonarnego i nie tylko. Można również ładować tablety ET51/ET56 przez boczne złącze USB typu C, gdy potrzebne jest prostsze rozwiązanie do ładowania.

Innowacyjna nasadka z gniazdami rozszerzeń umożliwiająca dodawanie nowych funkcji

Wystarczy wymienić standardową nasadkę baterii na nasadkę z gniazdami rozszerzeń, aby dodać obrotowy pasek na rękę i obsługę baterii dodatkowej. Aby zapewnić nieprzerwane zasilanie, wystarczy dodać opcjonalną baterię z możliwością szybkiej wymiany przy użyciu innowacyjnej nasadki z gniazdami rozszerzeń.

Obsługa mobilnych punktów sprzedaży (mPOS) za pośrednictwem gniazd rozszerzeń do płatności marki Zebra

Nowy tablet 8-calowy ET51 ze zintegrowanym skanerem obsługuje również gniazda rozszerzeń do płatności innych marek dostępne za pośrednictwem firmy MTI, zapewniając dostęp do w pełni mobilnego rozwiązania do obsługi płatności (mPOS). Obsługiwane są także terminale płatnicze Ingenico, Verifone, PAX i Miura oraz czytniki pasków magnetycznych (MSR) i czytniki kart chipowych.

Aby umożliwić obsługę płatności mobilnych za pomocą urządzenia ET51, wystarczy zdjąć pokrywę komory baterii urządzenia ET51 i podłączyć gniazdo rozszerzeń marki Zebra. Produkty są dostępne w ofercie firmy MTI.

Więcej informacji o rozwiązaniach mPOS można znaleźć na witrynie handlu internetowego firmy MTI: <https://www.armoractive.com/products/zebra-tablet-case.aspx>

Niezrównany serwis

Wyjątkowy serwis obejmujący wszystkie ewentualności

Zebra OneCare® wyznacza branżowy standard usług naprawczych, zapewniając tabletowi ET51 ze zintegrowanym skanerem optymalną sprawność i maksymalną wydajność, sprawiając, że zawsze będzie jak nowy. Wybierz poziom serwisu, który będzie odpowiedni do potrzeb i budżetu firmy. Niezależnie od wybranego poziomu zapewni on kompleksową ochronę, która obejmuje praktycznie wszystkie ewentualności — normalne zużycie, a także przypadkowe uszkodzenia. Ponieważ nikt nie zna produktu lepiej niż jego producent, otrzymasz wsparcie oparte na niezrównanej wiedzy technicznej.

ET51 — dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiary	8,4 in tablet: 9,7 in (szer.) × 6,5 in (wys.) × 1,1 in (gł.) 246 mm (szer.) × 164 mm (wys.) × 27 mm (gł.)
Waga	740 g/1,6 lb
Wyświetlacz	Model 8,4-calowy: 21,3 cm; 720 nitów Obsługa do 2560x1600; Szkło Corning Gorilla, czytelny w świetle dziennym
Panel dotykowy	Pojemnościowy, 10-punktowy panel wielodotykowy
Opcje klawiatury	Wirtualna, Bluetooth®
Rozszerzenia	Zintegrowane złącze umożliwiające łatwe dodawanie akcesoriów
Opcje łączności	USB-C, wzmocnione złącze do użytku ze wzmocnioną stacją dokującą (ładowanie i przesył danych)
Powiadomienia	Lampa błyskowa LED, odczyt kodów kreskowych**, wskaźnik LED aparatu
Audio	Głośniki stereo i podwójny mikrofon przedni

Parametry wydajności

Procesor	Czterordzeniowy procesor Intel Atom A3940 1,6 GHz (częstotliwość turbo = 2,0 GHz); częstotliwość obsługuje 64-bitowy system operacyjny
System operacyjny	Windows 10 IoT Enterprise
Pamięć	Standardowa konfiguracja pamięci: 4 GB LPDDR4 RAM; 64 GB eMMC Flash, dostępne dla użytkownika gniazdo microSD na karty SDXC (w standardzie obsługuje do 200 GB) Ulepszona konfiguracja pamięci: 8 GB LPDDR4 RAM; 128 GB eMMC Flash

Środowisko użytkowe

Temp. robocza	-20°C do 50°C (-4°F do 122°F)
Temp. przechowywania	od -4° do 140°F / od -20° do 60°C
Odporność na upadki	Opcja standardowa: upadki na beton z wys. 4 ft/1,2 m; upadki na sklejkę z wys. 5 ft/1,5 m
Klasa szczelności	IP65
Drgania	Przypadkowe: 0,02 ² /Hz, od 20 Hz do 2 kHz 4g RMS 1 godz. na oś
Wilgotność	10% do 90% bez kondensacji

Zasilanie

Profil użytkownika baterii	Wystarczający zapas zasilania na całą zmianę, możliwość nieprzerwanej pracy przy użyciu opcjonalnej baterii dodatkowej
Bateria	Akumulator litowo-jonowy 3300 mAh 7,6 V z możliwością wymiany przez użytkownika (25 Wh) Opcjonalna bateria 7,2 V o pojemności 3400 mAh (24,4 Wh) z możliwością wymiany

Bezprzewodowa transmisja danych

Wi-Fi (WLAN)	802.11 a/b/g/n/ac/r/k/v, moduł dwupasmowy 2x2 MIMO (nadawanie i odbiór)
Bluetooth (WPAN)	Klasa 1, Bluetooth 4.2 (Bluetooth LE)
GPS	GNSS obsługuje systemy GPS, Galileo i Glonass z technologią LTO dla Assisted-GPS bez konieczności rezygnacji z pracy w trybie autonomicznym
NFC	P2P: ISO 18092; odczyt/zapis: ISO 14443 — A-B, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, typy znaczników NFC Forum: 1 do 4; emulacja karty: ISO 14443-A-B-B'; MIFARE, FeliCa RF

Czujniki

Żyroskop	Utrzymywanie orientacji w oparciu o zasadę zachowania momentu pędu
Czujnik ruchu	Trójosiowy akcelerometr umożliwiający aplikacjom wykorzystującym czujnik ruchu na dynamiczne ustawianie orientacji ekranu i zarządzanie energią
Czujnik światła otoczenia	Automatyczna regulacja jasności ekranu oraz podświetlenia ekranu i klawiatury
Kompas elektroniczny	Niezależny — praca kompasu nie zależy od modułu GNSS

Urządzenia peryferyjne i akcesoria

Akcesoria: Stacje ShareCradle (4-gniazdowe), stacje dokujące; jednogniazdowe stacje do ładowania lub do ładowania/komunikacji; 4-gniazdowa opcjonalna ładowarka baterii; gniazdo rozszerzeń z akcesoriami, takimi jak pasek na rękę i gniazdo baterii dodatkowej; pasywny rysik

Zgodność z przepisami

Informacje na temat zgodności z przepisami można znaleźć na stronie www.zebra.com/et5X
--

Gwarancja

Zgodnie z warunkami gwarancji sprzętowej firmy Zebra tablet dla firm ET51 jest objęty gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres 1 (jednego) roku od daty wysyłki. Pełne warunki gwarancji podano na stronie: http://www.zebra.com/warranty

Polecane usługi

Usługi wsparcia Zebra OneCare Select i Essential (www.zebra.com/zebraonecare) maksymalizują dostępność i wydajność urządzeń. Obejmują one całodobową pomoc techniczną, diagnostykę urządzeń, pełną obsługę serwisową, przyspieszoną wymianę urządzeń wymagających naprawy oraz aktualizacje oprogramowania. Opcjonalnie dostępne są także usługi zapewniania widoczności zasobów.

Rynki i zastosowania

Handel

- Zarządzanie zapasami
- Pomoc podczas zakupów
- Weryfikacja cen
- Mobilne punkty sprzedaży
- Mobilna obsługa płatności w celu eliminacji kolejek
- Przetwarzanie płatności

Sprzedaż w terenie

- Mobilne rozliczenia/bezpośrednie dostawy do sklepów (DSD)
- Relacje z klientami
- Obsługa przedsprzedażowa/zarządzanie zamówieniami
- Ekspozycja towaru/badania opinii klientów
- Mobilna obsługa płatności

Magazyny i centra dystrybucyjne

- Zarządzanie magazynami i terminalami przeładunkowymi
- Obsługa zwrotów towaru
- Transakcje EDI

Sektor produkcji

- Zarządzanie zapasami
- Uzupełnianie zasobów linii produkcyjnych
- Testy bezpieczeństwa
- Serwis/naprawa
- Weryfikacja zgodności
- Przyjmowanie/składowanie/wysyłka towarów

Zasilanie

	podczas pracy Ładowanie za pomocą gniazda USB-C: Obsługuje ładowanie przez USB-PD (Power Delivery) przez złącze USB-C o mocy do 18 W (tryby 9 V i 12 V) przy użyciu zasilacza (PWR-WUA5V12W0) i kabla (CBL-TC2X-USBC-01) firmy Zebra
--	--

Przypisy

* Zintegrowany kolorowy aparat 8 Mpix nie oferuje zaawansowanych algorytmów skanowania PRZM firmy Zebra ani inteligentnego rejestrowania dokumentów. Opcje te są dostępne tylko w skanerach firmy Zebra zintegrowanych za pośrednictwem pakietów rozszerzeń i skanerach Bluetooth firmy Zebra, takich jak skaner pierścieniowy RS6000, kieszonkowy skaner towarzyszący CS4070 i ręczne skanery Bluetooth.

Rejestracja danych

Skanowanie	Zintegrowany mechanizm skanowania 1D/2D SE4710 o standardowym zasięgu
Aparat tylny	Rejestracja obrazów: aparat 8 Mpix z funkcją automatycznego ustawiania ostrości i sterowaną przez użytkownika lampą błyskową LED, doświetleniem i kadrowaniem, rejestracja zdjęć, wideo, podpisów i dokumentów
Aparat przedni	2 Mpix, 1080p (Full HD), optymalizacja pod kątem współpracy wideo i pracy przy słabym oświetleniu
Film:	1080p (Full HD, 1920 × 1080), 30 kl./s



Centrala regionu Ameryki Płn.
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki
Łacińskiej
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com